

暖地型 植生用種子

種類	品種名	適応		用途							生育特性								環境耐性				土壌適応性				種子の特性								
		寒地	温暖地	暖地	法面緑化	競技場	ゴルフ場				公園・庭	一般草丈 cm	ほふく茎	地下茎	葉色	葉幅	造成速度	芝地密度	耐踏性	擦切抵抗性	刈抵抗性	耐暑性	耐旱性	耐寒性	耐陰性	耐湿性	耐塩性	肥料要求度	適応PH	種子1g中の 平均数	標準				
							グリーン	ティ	フェアウェイ	ラフ																					純度%	発芽率%	温度発芽℃	発芽日数	播種量g/m ²
バミューダグラス	U-3		○	●	○	△			△	△	△	20~40	●	○	濃緑	やや細	○	△	●	●	○	●	●			○	●	高	5.1~7.1	4,000	98	80	20~35	7~12	8~30
	普通種		○	●	●	△			△	△	△	20~40	●	○	濃緑	やや細	○	△	●	●	○	●	●			○	●	高	5.1~7.1	4,000	98	80	20~35	7~12	8~30
ウィーピングラブグラス			●	●	●						50~100			淡緑	細	●	△	△	○		●	●			○	低	5.1~7.1	3,000	98	80	15~35	5~10	8~12		
バヒアグラス			○	●	○				△	△	40~60	●		淡緑	やや広	○	△	△	○	△	●	●		●	○	△	低	4.0~7.7	300	98	60	20~35	7~12	15~30	
センチピードグラス			○	●	○	○			○	●	25~40	●		淡緑	中	△	●	△	○	○	●	○		○	△	低	5.5~7.5	1,300	98	70	20~30	5~10	10~30		
ノシバ	一般発芽促進処理		●	●	○	○		△	●	●	●	15~30	●	○	淡緑	細		●	○	●	●	●	○	△	●	○	●	中	4.0~6.2	1,500	97	60	20~35	10~20	15~30
	SHGノシバ		●	●	○	○		△	●	●	●	15~30	●	○	淡緑	細		●	○	●	●	●	○	△	●	○	●	中	4.0~6.2	1,500	97	80	20~35	7~15	15~30
バッファローグラス			○	●	○	○			△	○	○	10~20	●	○	淡緑	やや広	△	●	○	○	○	●	●			○	○	低	4.6~7.5	90	90	50	20~35	5~10	8~15
カーペットグラス			△	●	○	○				○	20~40	●		淡緑	広	△	●	△	○	○	●	●		△		△	低	4.7~7.1	2,000	98	70	20~35	5~10	15~20	
ローズグラス			○	●	○						80~120	●		淡緑		○	△	△	○		●	○				低	5.5~7.5	4,000	PLS	30	20~35	7~12	3~6		
ダイカンドラ		●	○	●						△	3~5	●		鮮緑		○	●	△	△	○	○			○	○	低	5.0~6.5	200	98	80	20~30	10~20	10~30		

◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値